Künstliche Intelligenz im Job:
Erleben. Begreifen. Mitgestalten.

KI-Infomobil
Informationen für Veranstalter

Anforderungen

- Stromanschluss (normaler Hausanschluss 240V), 2 Kabeltrommeln vorhanden (Reichweite ca. 10 Meter)
- WLAN-Zugang: für einige Demos erforderlich
- Möglichst ebene Standfläche
- Evtl. 2 Helfer für den Aufbau (ca. 20 Min bei Aufbau Outdoor)

Aufbauvarianten

- Outdoor: Das KI-Infomobil kann mit den zwei mitgebrachten Pavillons geschützt werden. Bei schlechtem Wetter ist ein Betrieb leider trotzdem nicht immer möglich oder sinnvoll.
- Indoor: Alternativ ist es möglich, das KI-Infomobil oder den Aufbau in einer Halle aufzustellen. Bitte achten Sie darauf, dass Türen und Zugänge ausreichend Platz bieten, damit das Fahrzeug bzw. der Aufbau problemlos und ohne Beschädigungen eingebracht werden kann.
- Barrierefreiheit: Der Aufbau kann nicht über Treppen transportiert werden. Wenn er auf einem anderen Stockwerk gebracht werden soll, muss ein ausreichend großer Aufzug zur Verfügung stehen.

Was zeigt das KI-Infomobil?

- 3 Bildschirme, auf denen eine Auswahl an Demos gezeigt werden können
- Eine ausführliche Beschreibung unserer Demonstratoren finden Sie hier: https://www.ki-studios.ai/demonstratoren/
- Am KI-Infomobil erklären und diskutieren Projektmitarbeitende mit den BesucherInnen

Bitte klären:

- Dürfen Fotos vom Fahrzeug auf dem Gelände für Projektzwecke verwendet werden?
- Zugangsberechtigung für das Firmengelände
- Standplatz des KI-Infomobils
- Barrierefreier Zugang für eine Nutzung in Innenräumen

Informationen und Maße der Demo Module

Modul 1



Maße: ca. 0,95x0,95x1,00m (LxBxH)
Gewicht ca. 115 kg

Modul 2

Maße: ca. 0,95x0,95x1,00m (LxBxH)
Gewicht ca. 78 kg

Gefördert durch:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
Universität Stuttgart
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT
Fraunhofer IAO

Transportwagen



Maße: 0,95x0,95m (LxB)

Informationen und Maße des ID Buzz



©VW

Fahrzeuglänge in mm	4.712
Fahrzeuglänge mit Anhängerkupplung in mm	4.837
Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel in mm	1.985
Fahrzeughöhe in mm (H3)	1.932 – 1.953

Antrieb: elektrisch

Leergewicht in kg: 2.387 inkl. Fahrer
Zuladung: ca. 200 kg

Kontakt: ki-studios@iao.fraunhofer.de

Gefördert durch:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
Universität Stuttgart
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT
Fraunhofer IAO